



MOD_3/BIS: EFFETTUAZIONE MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°

La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°.

Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.

A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito l'accesso al cantiere.

CANTIERE:
Nome e Cognome Addetto alla misurazione:
Strumento utilizzato:

Con la sottoscrizione del presente modulo il lavoratore dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di essere consapevole e di accettare di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere e di attenersi alle indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19 stabilite dall'Impresa conformemente ai provvedimenti dell'Autorità.

Si impegna inoltre ad informare il medico di famiglia e a rimanere al proprio domicilio.

DATA	ORA DI RILEVAZIONE	NOME E COGNOME DEL LAVORATORE	FIRMA DEL LAVORATORE

Firma dell'addetto alla misurazione

